

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" НОВИ САД
21000 НОВИ САД, ЈИКЕ ПОПОВИЋА 4
www.nstrznica.co.rs**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЈАВНА НАБАВКА - НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ,
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 19/2018

Нови Сад, октобар 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 02-11/235 од 20. септембра 2018. године и Решења о образовању Комисије бр. 02-11/236 од 20. септембра 2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку – НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЛЕКАТА ЈН бр. 19/2018

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4
IV	Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита	9
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	9
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	13
VII	Образац понуде	21
VIII	Модел уговора	25
IX	Образац структуре цене – опис и спецификација са упутством како да се попуни	30
X	Образац трошкова припреме понуде	37
XI	Образац изјаве о независној понуди	38
XII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	39
XIII	Образац изјаве о меници као гаранцији за отклањање грешака у гарантном року	40
XIV	Потврда о извршеном увиду у локацију наручиоца	41

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" НОВИ САД

Адреса: Жике Поповића бр.4, Нови Сад

Интернет страница: <http://www.nstrznica.co.rs>

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015) и другим подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 19/2018 су добра, **НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, 44211000 – монтажне зграде - према општем речнику набавке.**

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка /

6. Контакт

Лице за контакт Владимир Коларски, vkolarski@nstrznica.co.rs и Радмила Иваниш, rivanis@nstrznica.co.rs, тел.021/4808-546; фах. 021/4808-555.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 19/2018 су добра - **НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, 44211000 – монтажне зграде - према општем речнику набавке.**

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

Набавка добра,
44211000 – монтажне зграде - према општем речнику набавке.

Предмет набавке је набавка и постављање три монтажна објекта:

-**Монтажни објекат 1 – 1 ком.** Монтажни објекат има три целине, дужина објекта је 9 м, дебљина спољног зида је 10 см а преградног 5 см.

-**Монтажни објекат 2 – 1 ком.** Монтажни објекат има девет целина, дужина објекта је 27 м, дебљина спољног зида је 10 см а преградног 5 см.

-**Монтажни објекат 3 – 1 ком.** Монтажни објекат има једну целину, дужина објекта је 3 м, дебљина спољног зида је 10 см.

Свака целина подразумева двоје врата (врата 1x2 м, пешачка, Т-пречка ПВЦ) и два прозора (прозор 1x1 м, Т-пречка ПВЦ). Укупно 26 врата и 26 прозора.

Положај врата и прозора према приложеној графичкој документацији

Олуци висећи, од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,5 мм у боји објекта. Тип олука АКС 500, без кука монтиран на панел.

		Бр. ком.	Монтажни објекат 1	Бр. ком.	Монтажни објекат 2	Бр. ком.	Монтажни објекат 3	Σ
1.	Олуци хоризонтални АКС 500	2	18 м	2	54 м	2	6 м	78 м
2.	Олуци вертикални РШ 0,5	4	12 м	6	18 м	2	6 м	36 м

Монтажни објекат 1 – 1 ком

ДИМЕНЗИЈЕ:

- 5000mm x 9000mm x 3000mm

Монтажни објекат има три целине, дужина објекта је 9 м, дебљина спољног зида је 10 см а преградног 5 см.

ОПИС ЕЛЕМЕНТА

Монтажни објекат ће бити постављен на бетонску површину. Праг монтажног објекта треба да буде висине 3-5 см ради накнадног постављања плочица.

1. Челична конструкција

Челична конструкција израђена од челичних цеви, ХОП профила и лимова Č.0361 са атестом, заварена CO2 и REL поступком – атестирали заваривачи, заштићена основним епоксидним 40µm и завршним брзосушивим индустриским премазом 50µm (модификовани алкиди) наношени прскањем у просторији са констролисаним условима. Конструкција је видљива изнутра и у боји по избору купца. Конструкција је потпуно монтажно-демонтажна, а сви елементи спојени су квалитетним атестиралим вијцима чврстоће 8.8.

2. Лимарски елементи

Израђени од поцинкованог пластифицираног челичног лима дебљине 0,5mm савијани у дужинама већим од 4m а најмањим од 6m (није дозвољено прављење дужих опшивки из комада од 2m). Олук је типа AKS500, без кука, монтиран на панел. Боја лимарије је по избору наручиоца од стандардних боја.

3. Столарија

Ради се искључиво од висококвалитетних PVC профиле без рециклажних делова (100% гранулат). PVC профили минималне ширине 70mm са минимум 5 комора са потпуно UV стабилним EPDM дихтунзима. Обавезни еколошки атести и гаранција произвођача профиле на чврстоћу, хемијску и UV стабилност не мање од 10 година. Шарке на вратима су минималне носивости и 100kg по шарки. Окови за прозоре су атестирали на преко 50.000 отварања.

4. Стакла

Стакла су ClimaGuard Solar, осигуравају високо пропуштање светlostи (66%), одличну топлотну изолацију ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) и заштиту од сунчеве енергије (пропуштају само 42% сунчеве енергије). Стакла су 4mm, спољашње и унутрашње са размаком од 16mm. Пакет термопана опремљен меким филмом фотослоја намењен за сва годишња доба, пуњен аргоном у аутоматском систему (без вентила). ClimaGuard Solar стакло омогућава уштеду половине трошкова грејања у хладним данима као и уштеду приликом коришћења клима уређаја.

5. Сендвич панели

Израђени су од два поцинкована пластифицирана челична лима дебљине 0,5mm од којих је горњи са трапезном профилацијом висине веће од 35mm за кровни панел, односно микролинирано са спољашње стране код фасадног панела. Испуна панела је од ватроотпорне пене на бази полиуретана (PIR, IPN...) дебљине 100mm густине веће од 38kg/m³. Панел мора имати атест на ватроотпорност 60minuta издат од стране IMS института у Београду. Преградни зидови су од сендвич панела испуне од полиуретана дебљине 50mm и морају имати атест на ватроотпорност. Осим тога, панел мора бити адекватан за употребу у прехрани и имати еколошки атест. Кровни панел није неопходно силиконирати изнутра.

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ:

1. Разводна табла са аутоматским осигурачима и FID склопком
2. Унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама при плафону
3. Монофазна утичница OG PVC 4 комада и трофазна утичница 1 комад по локалу
4. Прекидач за светло OG PVC – 2 комада по локалу
5. Светиљка сет од 2 флуо цеви 2 x 36W IP 65, 2 комад по локалу

Монтажни објекат 2 – 1 ком

ДИМЕНЗИЈЕ:

- 5000mm x 27000mm x 3000mm (са евентуалном толеранцијом 27000/-50+0mm)

Монтажни објекат има девет целина, дужина објекта је 27 м, дебљина спољног зида је 10 см а преградног 5 см.

ОПИС ЕЛЕМЕНТА

Монтажни објекат ће бити постављен на бетонску површину. Праг монтажног објекта треба да буде висине 3-5cm ради накнадног постављања плочица.

Напомена:

Објекат бр. 2 који је дужине 27 м треба да се постави између две бандере које су међусобно удаљене 27.05m.

1. Челична конструкција

Челична конструкција израђена од челичних цеви, ХОП профила и лимова Č.0361 са атестом, заварена CO2 и REL поступком – атестирани заваривачи, заштићена основним епоксидним 40µm и завршним брзосушивим индустриским премазом 50µm (модификовани алкиди) наношени прскањем у просторији са контролисаним условима. Конструкција је видљива изнутра и у боји по избору купца. Конструкција је потпуно монтажно-демонтажна, а сви елементи спојени су квалитетним атестираним вијцима чврстоће 8.8.

2. Лимарски елементи

Израђени од поцинкованог пластифицираног челичног лима дебљине 0,5mm савијани у дужинама већим од 4m а најмањим од 6m (није дозвољено прављење дужих опшивки из комада од 2m). Олук је типа AKS500, без кука, монтиран на панел. Боја лимарије је по избору наручиоца од стандардних боја.

3. Столарија

Ради се искључиво од висококвалитетних PVC профила без рециклажних делова (100% гранулат). PVC профили минималне ширине 70mm са минимум 5 комора са потпуно UV стабилним EPDM дихтунзима. Обавезни еколошки атести и гаранција произвођача профила на чврстоћу, хемијску и UV стабилност не мање од 10 година. Шарке на вратима су минималне носивости и 100kg по шарки. Окови за прозоре су атестирани на преко 50.000 отварања.

4. Стакла

Стакла су ClimaGuard Solar, осигурују високо пропуштање светlostи (66%), одличну топлотну изолацију ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) и заштиту од сунчеве енергије (пропуштају само 42% сунчеве енергије). Стакла су 4mm, спољашње и унутрашње са размаком од 16mm. Пакет термопана опремљен меким филмом фотослоја намењен за сва годишња доба, пуњен аргоном у аутоматском систему (без вентила). ClimaGuard Solar стакло омогућава уштеду половине трошкова грејања у хладним данима као и уштеду приликом коришћења клима уређаја.

5. Сендвич панели

Израђени су од два поцинкована пластифицирана челична лима дебљине 0,5mm од којих је горњи са трапезном профилацијом висине веће од 35mm за кровни панел, односно микролинирано са спољашње стране код фасадног панела. Испуна панела је од ватроотпорне пене на бази полиуретана (PIR, IPN...) дебљине 100mm густине веће од 38kg/m³. Панел мора имати атест на ватроотпорност 60minuta издат од стране IMS института у Београду. Преградни зидови су од сендвич панела испуне од полиуретана дебљине 50mm и морају имати атест на ватроотпорност. Осим тога, панел мора бити адекватан за употребу у прехрани и имати еколошки атест. Кровни панел није неопходно силиконирати изнутра.

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ:

1. Разводна табла са аутоматским осигурачима и FID склопком
2. Унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама при плафону.
3. Монофазна утичница OG PVC 4 комада и трофазна утичница 1 комад по локалу
4. Прекидач за светло OG PVC – 2 комада по локалу
5. Светиљка сет од 2 флуо цеви 2 x 36W IP 65, 2 комад по локалу

Монтажни објекат 3 – 1 ком

ДИМЕНЗИЈЕ:

- 2800mm x 3000mm x 3000mm

Монтажни објекат има једну целину, дужина објекта је 3 m, дебљина спољног зида је 10 cm.

ОПИС ЕЛЕМЕНТА

Монтажни објекат ће бити постављен на бетонску површину. Праг монтажног објекта треба да буде висине 3-5cm ради накнадног постављања плочица.

1. Челична конструкција

Челична конструкција израђена од челичних цеви, ХОП профила и лимова Č.0361 са атестом, заварена CO2 и REL поступком – атестирали заваривачи, заштићена основним епоксидним 40µm и завршним брзосушивим индустриским премазом 50µm (модификовани алкиди) наношени прскањем у просторији са контролисаним условима. Конструкција је видљива изнутра и у боји по избору купца. Конструкција је потпуно монтажно-демонтажна, а сви елементи спојени су квалитетним атестирали вијцима чврстоће 8.8.

2. Лимарски елементи

Израђени од поцинкованог пластифицираног челичног лима дебљине 0,5mm савијани у дужинама већим од 4m а најмањим од 6m (није дозвољено прављење дужих опшивки из комада од 2m). Олук је типа AKS500, без кука, монтиран на панел. Боја лимарије је по избору наручиоца од стандардних боја.

3. Столарија

Ради се искључиво од висококвалитетних PVC профила без рециклажних делова (100% гранулат). PVC профили минималне ширине 70mm са минимум 5 комора са потпуно UV стабилним EPDM дихтунзима. Обавезни еколошки атести и гаранција производиоца профила на чврстоћу, хемијску и UV стабилност не мање од 10 година. Шарке на вратима

су минималне носивости и 100kg по шарки. Окови за прозоре су атестирали на преко 50.000 отварања.

4. Стакла

Стакла су ClimaGuard Solar, осигурују високо пропуштање светlosti (66%), одличну топлотну изолацију ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) и заштиту од сунчеве енергије (пропуштају само 42% сунчеве енергије). Стакла су 4mm, спољашње и унутрашње са размаком од 16mm. Пакет термопана опремљен меким филмом фотослоја намењен за сва годишња доба, пуњен аргоном у аутоматском систему (без вентила). ClimaGuard Solar стакло омогућава уштеду половине трошкова грејања у хладним данима као и уштеду приликом коришћења клима уређаја.

5. Сендвич панели

Израђени су од два поцинкована пластифицираних челичних лима дебљине 0,5mm од којих је горњи са трапезном профилацијом висине веће од 35mm за кровни панел, односно микролинирано са спољашње стране код фасадног панела. Испуна панела је од ватроотпорне пене на бази полиуретана (PIR, IPN...) дебљине 100mm густине веће од 38kg/m³. Панел мора имати атест на ватроотпорност 60minuta издат од стране IMS института у Београду. Преградни зидови су од сендвич панела испуњени полиуретаном дебљине 50mm и морају имати атест на ватроотпорност. Осим тога, панел мора бити адекватан за употребу у прехранама и имати еколошки атест. Кровни панел није неопходно силиконирати изнутра.

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ:

1. Разводна табла са аутоматским осигурачима и FID склопком
2. Унутрашњи разводј по зиду са PVC каналицама при плафону
3. Монофазна утичица OG PVC 4 комада и трофазна утичица 1 комад по локалу
4. Прекидач за светло OG PVC – 2 комада по локалу
5. Светиљка сет од 2 флуо цеви 2 x 36W IP 65, 2 комад по локалу

Рок испоруке и монтаже: не може бити дужи од 30 календарских дана од дана потписивања уговора.

Гарантни рок: за испоручена добра не може бити краћи од 5 година од дана извршене испоруке и монтаже.

Напомена:

Изабрани Понуђач се обавезује да ће доставити комплетне цртеже и прорачуне за све предметне објекте пре саме монтаже.

Изабрани Понуђач се обавезује да ће приликом испоруке и монтаже доставити следеће атесте:

- атесте за све челичне профиле и лимове који буду употребљени,
- атест о противпожарности сендвич панела на најмање 60 мин. противпожарности,
- атест заваривача.

Радови не смеју ометати пијачну делатност.

Испоручилац се обавезује да монтажу објекта изврши на Сателитској пијаци у Новом Саду.

У цену објекта је урачунато све што је неопходно за израду, испоруку и монтажу.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

У прилогу конкурсне документације налази се и графичка документација.

- 1. ПОЗИЦИЈА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА СATEЛИТСКОЈ ПИЈАЦИ**
- 2. МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ НА СATEЛИТСКОЈ ПИЈАЦИ
(ОБЈЕКАТ 1, ОБЈЕКАТ 2 и ОБЈЕКАТ 3)**

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

- 1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
 - 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);
 - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);
 - 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*);
 - 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричito наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. Закона*).
- 1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
 - 1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом:**
 - Да понуђач у року од две године пре објављивања позива за подношење понуде није био неликвидан. Услов се односи на сваког од учесника у заједничкој понуди.

- Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. Услов се односи на сваког од учесника у заједничкој понуди.

2) Да располаже довољним кадровским капацитетом:

Понуђач пре објављивања јавног позива мора да има у радном односу или радно ангажована следећа лица:

- минимум 1 дипломираног машинског инжењера

3) Да располаже довољним техничким капацитетом:

Понуђач мора да има у власништву или закупу (лизингу, најму и сл...) најмање:

- једну камионску дизалицу или аутодизалицу
- једно доставна возило за превоз добара, носивости минимално 1000кг,

4) Остали услови за учешће у поступку ЈН:

Да понуђач изврши обилазак локације, ради сагледавања техничких услова за монтажу објекта.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог условия. Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим за услове за које је наведено да се односе на сваког од учесника у заједничкој понуди и на све подизвођаче.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:**

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани

кriminal Bisheg суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - **Доказ:** Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Сагласно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) лице које је уписано у Регистар понуђача, које води Агенција за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4). Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4).

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Финансијским капацитет

- Као доказ испуњености овог условия потребно је доставити потврду Народне банке Србије, о броју дана неликвидности понуђача у претходне две године која мора бити издата после дана објављивања позива за подношење понуда. Докази се достављају за сваког од учесника у заједничкој понуди.
- Као доказ испуњености овог условия потребно је доставити потврду АПР-а, која мора бити издата после објављивања позива за подношење понуда, и достављена за сваког од учесника у заједничкој понуди.

2) Кадровски капацитет

Као доказ испуњености овог условия потребно је доставити:
Копија уговора о раду, или уговора о радном ангажовању и копија М обрасца за траженог радника чије радно ангажовање понуђач доказује.

3) Технички капацитет

Као доказ испуњености овог условия потребно је доставити:
фотокопију саобраћајне дозволе са одштампаним подацима из саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе и полису осигурања за тражено возило.
Ако возила нису у власништву доставити и копију уговора о закупу (лизингу, најму и сл...).

4) Остали услови за учешће у поступку ЈН:

Као доказ испуњености овог условия потребно је доставити:

Потврда, издата и потписана од стране наручиоца, којом доказује да је извршио обилазак локације, ради сагледавања техничких услова за монтажу објеката.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим за услове за које је наведено да се односе на сваког од учесника у заједничкој понуди и на све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" НОВИ САД, Жике Поповића бр.4, Нови Сад, са назнаком: „**ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ**“ **НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА** бр. јн 19/2018. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22. октобра 2018. године до 09:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду, по окончању поступка отварања, наручилац ће вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Доказе о испуњености **обавезних услова** за учешће у поступку јавне набавке (поглавље V конкурсне документације).
- Доказе о испуњености **додатних услова** за учешће у поступку јавне набавке (поглавље V конкурсне документације).
- Образац понуде (поглавље VII конкурсне документације).
- Модел уговора (поглавље VIII конкурсне документације).
- Образац структуре цене (поглавље IX конкурсне документације).
- Образац трошкова припреме понуде (поглавље X конкурсне документације) - није обавезно.
- Образац изјаве о независној понуди (поглавље XI конкурсне документације).
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 Закона о јавним набавкама (поглавље XII конкурсне документације).
- Меница за озбиљност понуде са потписаним меничним овлашћењем.
- **оригинал писмо о намерама банке, обавезујућег карактера за банку за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла**, у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, безусловне и плативе на први позив, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
- Образац изјаве о меници као гаранцији за отклањање грешака у гарантном року (поглавље XIII конкурсне документације).

- Потврда о извршеном увиду у локацију наручиоца (поглавље XIV конкурсне документације).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" НОВИ САД, Жике Поповића бр.4, Нови Сад, са назнаком: „**Измена понуде за јавну набавку добара, – НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, ЈН бр. 19/2018 - НЕ ОТВАРАТИ**“ или

„**Допуна понуде за јавну набавку добара, – НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, ЈН бр. 19/2018 - НЕ ОТВАРАТИ**“ или

„**Опозив понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, ЈН бр. 19/2018 - НЕ ОТВАРАТИ**“ или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, ЈН бр. 19/2018 - НЕ ОТВАРАТИ**“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2): Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће уговорени износ платити по уговору, у року од 5 дана рачунајући од дана када НАРУЧИЛАЦ обезбеди средства из Буџета града Новог Сада, а по пријему фактуре.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од 5 година од дана извршене испоруке и монтаже.

9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке:

Рок испоруке и монтаже: не може бити дужи од 30 календарских дана од дана закључења уговора.

Место испоруке и монтаже: Сателитска пијаца у Новом Саду.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цену без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави:

- 1. Потписану и оверену бланку меницију са потписаним овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измене своју понуду; уколико понуђач, у року од пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца не достави на увид оригинал или оверену**

фотокопију свих или појединих доказа које Наручилац захтева, понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне документације.

Уколико понуђач не достави средство обезбеђења понуда ће бити одбијена. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

2. **оригинал писмо о намерама банке, обавезујућег карактера за банку за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла**, у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, безусловне и плативе на први позив, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку као гаранта.

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, односно у року од 7 дана одана закључења уговора, преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која ће бити са клаузулама безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Наручилац ће уновчiti банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Ако се за време трајања уговора промени рок за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора се продужити.

3. **изјаву да ће након извршене испоруке и монтаже, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року положити потписану и оверену сопствену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 30 дана дуже од уговореног гарантног рока, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (поглавље XIII конкурсне документације).**

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи повериљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Сходно одредбама члана 82. ЗЈН, Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: - поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН - учинио повреду конкуренције; - доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; - одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за

подношење понуда. Доказ из претходног става ове тачке може бити: 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 4) рекламије потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по ранијим закљученим уговорима о јавним набавкама. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ (правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа) који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 19/2018.**“

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде **телефоном није дозвољено.**

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке и монтаже. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева за заштиту права, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број подаци о броју или ознаки јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку добара **НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, ЈН бр. 19/2018**

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - за јавну набавку добара, НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, ЈН бр. 19/2018

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок важења понуде	
Рок испоруке и монтаже	
Гарантни рок за испоручена добра	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ТРЖНИЦА“

Жике Поповића бр.4, Нови Сад

Број:

Дана:

НОВИ САД

УГОВОР

О НАБАВЦИ И ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЛЕКАТА

Закључен у Новом Саду између:

1. **ЈКП „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД**, са седиштем у Новом Саду, ул. Жике Поповића бр. 4, ПИБ 102028865, матични број 08073074, текући рачун бр. 200-2387770103001-58 код Поштанске штедионице и 325-9500700001572-38 код ОТП банке, које заступа **ДУШАН БАЈИЋ**, директор, у даљем тексту **НАРУЧИЛАЦ**

и

2. _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, текући рачуна бр. _____ код _____ банке, које заступа _____, директор, у даљем тексту **ИСПОРУЧИЛАЦ**

Ако је поднета понуда групе понуђача - заједничка понуда

- 2.1. _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, текући рачун _____ банке, које заступа _____, директор, у даљем тексту **ИСПОРУЧИЛАЦ**, који заједнички наступа са:

- 2.2.1. _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, које заступа _____
- 2.2.2. _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, које заступа _____
- 2.3. _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, које заступа _____
Споразум о заједничком извршењу јавне набавке бр. _____ од _____ године је саставни део овог уговора.

ОСНОВ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је НАРУЧИЛАЦ дана 20. септембра 2018. године под бројем 02-11/235 донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара: **НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА**, 44211000 – монтажне зграде - према општем речнику набавке;
- да је НАРУЧИЛАЦ објавио Позив за подношење понуде број 02-11/238 од 20. септембра 2018. године, на Порталу јавних набавки, интернет адреси Наручиоца www.nstrznica.co.rs као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и спровео поступак за избор најповољније понуде;
- да је НАРУЧИЛАЦ донео Одлуку о додели уговора број 02-11/- од -, којом је изабрао понуду ИСПОРУЧИОЦА бр. _____ од _____ године као најповољнију понуду.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

НАРУЧИЛАЦ поверава, а ИСПОРУЧИЛАЦ преузима да за НАРУЧИОЦА испоручи, постави и монтира привремене, мање монтажне објекте – 3 објекта, у свему према Понуди ИСПОРУЧИОЦА бр. _____ од _____ године и Опису и спецификацији који чине саставни део овог уговора.

Ако је понуда поднета са подизвођачем/подизвођачима

Члан 2а.

ИСПОРУЧИЛАЦ је део послала који је предмет овог уговора - поверио ПОДИЗВОЂАЧУ _____ са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, а који чине _____ % од укупне уговорене вредности.

ИСПОРУЧИЛАЦ је део послала који је предмет овог уговора - поверио ПОДИЗВОЂАЧУ _____ са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, а који чине _____ % од укупне уговорене вредности.

ИСПОРУЧИЛАЦ у потпуности одговара за извршење Уговора.

ВРЕДНОСТ

Члан 3.

Укупна вредност добара из члана 2. овог уговора без обрачунатог ПДВ-а износи _____ динара, ПДВ износи _____ динара, што укупно износи _____ динара. Уговорена цена је фиксна.

Јединичне цене из понуде ИСПОРУЧИОЦА су фиксне. У цену је укључен сав помоћни материјал, радна снага, испорука и монтажа привремених, мањих монтажних објеката и друго што је неопходно за реализацију предмета уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће уговорени износ платити ИСПОРУЧИОЦУ након испоруке и монтаже, а по пријему фактуре, у року од 5 дана, рачунајући од дана када НАРУЧИЛАЦ обезбеди средства из Буџета града Новог Сада на текући рачун бр. _____ код _____ банке.

Фактура из става 1. овог члана мора да садржи све податке прописане законом.

НАРУЧИЛАЦ је сагласан да се за свако неблаговремено плаћање обрачуна затезна камата у складу са законом.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да у року од 7 дана од дана закључења овог уговора НАРУЧИОЦУ преда **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, у износу од 10% вредности уговора без пореза на додату вредност, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оног који одреди НАРУЧИЛАЦ.

Ако се за време трајања уговора промени рок за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора се продужити.

Члан 6.

ИСПОРУЧИЛАЦ је у обавези да приликом примопредаје извршеног посла, НАРУЧИОЦУ преда потписану и оверену сопствену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а као **гаранцију за отклањање грешака у гарантном року** и роком важења 30 дана дуже од уговореног гарантног рока. Наручилац ће уновчiti меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ не отклони грешке настале у уговореном гарантном року.

Меница из претходног става мора да садржи клаузуле: „неопозива, безусловна и на први позив наплатива“.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

РОКОВИ

Члан 7.

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да ће привремене, мање монтажне објекте која су предмет овог уговора испоручити и монтирати у року од _____ календарских дана, рачунајући од дана закључења уговора.

ПЕНАЛИ

Члан 8.

За сваки дан прекорачења рока из члана 7. овог уговора ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да плати пенале у висини од 1% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може прећи 5% укупне уговорене вредности.

За обрачунати износ пенала НАРУЧИЛАЦ ће, код коначног обрачуна, умањити износ за плаћање.

КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈЕ

Члан 9.

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да привремене, мање монтажне објекте које су предмет овог уговора, изради, постави и монтира стручно и квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ту врсту после.

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да користи материјале и опрему одговарајућег квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије и у складу су са техничким захтевима НАРУЧИОЦА и правилима струке, у свему према понуди ИСПОРУЧИОЦА.

Члан 10.

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да ће доставити комплетне цртеже и прорачуне за све предметне објекте пре саме монтаже.

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да ће приликом испоруке и монтаже доставити следеће атесте:

- 1) атесте за све челичне профиле и лимове који буду употребљени,
- 2) атест о противпожарности сендвич панела на најмање 60 мин. противпожарности,
- 3) атест заваривача.

Члан 11.

ИСПОРУЧИЛАЦ је сагласан да у вези са испоруком и монтажом, од момента закључења овог уговора па све до испоруке у договореном року, сарађује са НАРУЧИОЦЕМ.

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да добра испоручи и монтира на адресу НАРУЧИОЦА, у договору са НАРУЧИОЦЕМ.

Квалитативну и квантитативну контролу приликом испоруке представник НАРУЧИОЦА извршиће уз присуство представника ИСПОРУЧИОЦА.

Лице код НАРУЧИОЦА задужено за контролу приликом испоруке и за спровођење овог уговора је Дејан Прашчевић.

Члан 12.

Гарантни рок за испоручена добра је _____ године, рачунајући од дана извршене испоруке и монтаже.

ИСПОРУЧИЛАЦ је сагласан да у гарантном року отклони све недостатке који су се показали током коришћења, а које није проузроковао НАРУЧИЛАЦ.

Рок за излазак по основу рекламије у оквиру гарантног рока је одмах након пријема писане рекламије од стране НАРУЧИОЦА.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 14.

Уговор може бити изменењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразumno у духу добрих пословних односа, у супротном надлежан је суд стварне надлежности у Новом Саду.

Члан 16.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране.

Члан 17.

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих се два уручују ИСПОРУЧИОЦУ, а два задржава НАРУЧИЛАЦ.

**ЗА НАРУЧИОЦА
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА**

Миомир Јовановић

ДИРЕКТОР

Душан Бајић

**ЗА ИСПОРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР**

НАПОМЕНА

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Понуђач, у знак прихватања модела уговора, исти мора попунити, оно што може, потписати и оверити печатом.

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈН БР. 19/2018

НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере (без пореза)	Укупна вредност (без пореза)
1.	<p>Објекат 1</p> <p>ДИМЕНЗИЈЕ:</p> <p>5000mm x 9000mm x 3000mm Монтажни објекат има три целине, дужина објекта је 9 m, дебљина спољног зида је 10 см а преградног 5 см.</p> <p>ОПИС ЕЛЕМЕНТА</p> <p>Монтажни објекат ће бити постављен на бетонску површину. Праг монтажног објекта треба да буде висине 3-5cm ради накнадног постављања плочица.</p> <p>1. Челична конструкција Челична конструкција израђена од челичних цеви, ХОП профила и лимова Č.0361 са атестом, заварена CO2 и REL поступком – атестирали заваривачи, заштићена основним епоксидним 40µm и завршним брзосушивим индустријским премазом 50µm (модификовани алкиди) наношени прскањем у просторији са контролисаним условима. Конструкција је видљива изнутра и у боји по избору купца. Конструкција је потпуно монтажно-демонтажна, а сви елементи спојени су квалитетним атестирали вијцима чврстоће 8.8.</p> <p>2. Лимарски елементи Израђени од поцинкованог пластифицираног челичног лима дебљине 0,5mm савијани у дужинама већим од 4m а најмањим од 6m (није дозвољено прављење дужих опшивки из комада од 2m). Олук је типа AKS500, без кука, монтиран на панел. Боја лимарије је по избору купца од стандардних боја.</p>	ком	1		

	<p>3. Столарија Ради се искључиво од висококвалитетних PVC профила без рециклажних делова (100% гранулат). PVC профили минималне ширине 70mm са минимум 5 комора са потпуно UV стабилним EPDM дихтунзима. Обавезни еколошки атести и гаранција произвођача профила на чврстоћу, хемијску и UV стабилност не мање од 10 година. Шарке на вратима су минималне носивости и 100kg по шарки. Окови за прозоре су атестирали на преко 50.000 отварања.</p> <p>4. Стакла Стакла су ClimaGuard Solar, осигурувају високо пропуштање светлости (66%), одличну топлотну изолацију ($Ug=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) и заштиту од сунчеве енергије (пропуштају само 42% сунчеве енергије). Стакла су 4mm, спољашње и унутрашње са размаком од 16mm. Пакет термопана опремљен меким филмом фотослоја намењен за сва годишња доба, пуњен аргоном у аутоматском систему (без вентила). ClimaGuard Solar стакло омогућава уштеду половине трошка грејања у хладним данима као и уштеду приликом коришћења клима уређаја.</p> <p>5. Сендвич панели Израђени су од два поцинкована пластифицирана челична лима дебљине 0,5mm од којих је горњи са трапезном профилацијом висине веће од 35mm за кровни панел, односно микролинирано са спољашње стране код фасадног панела. Испуна панела је од ватроотпорне пене на бази полиуретана (PIR, IPN...) дебљине 100mm густине веће од 38kg/m³. Панел мора имати атест на ватроотпорност 60minuta издат од стране IMS института у Београду. Преградни зидови су од сендвич панела испуне од полиуретана дебљине 50mm и морају имати атест на ватроотпорност. Осим тога, панел мора бити адекватан за употребу у прехрани и имати еколошки атест. Кровни панел није неопходно силиконирати изнутра.</p> <p>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разводна таблица са аутоматским осигурачима и FID склопком 2. Унутрашњи развод по зиду са PVC 			
--	---	--	--	--

	<p>каналицама при плафону</p> <p>3. Монофазна утичница OG PVC 4 комада и трофазна утичница 1 комад по локалу</p> <p>4. Прекидач за светло OG PVC – 2 комада по локалу</p> <p>5. Светилька сет од 2 флуо цеви 2 x 36W IP 65, 2 комад по локалу.</p> <p>У цену објекта је урачунато све што је неопходно за израду, испоруку и монтажу.</p>			
2.	<p>Објекат 2</p> <p>ДИМЕНЗИЈЕ: 5000mm x 27000mm x 3000mm (са евентуалном толеранцијом 27000/-50+0mm)</p> <p>Монтажни објекат има девет целина, дужина објекта је 27 m, дебљина спољног зида је 10 см а преградног 5 см.</p> <p>ОПИС ЕЛЕМЕНТА Монтажни објекат ће бити постављен на бетонску површину. Праг монтажног објекта треба да буде висине 3-5cm ради накнадног постављања плочица. Напомена: Објекат бр. 2 који је дужине 27 m треба да се постави између две бандере које су међусобно удаљене 27.05m.</p> <p>1. Челична конструкција Челична конструкција израђена од челичних цеви, ХОП профила и лимова Č.0361 са атестом, заварена CO2 и REL поступком – атестирали заваривачи, заштићена основним епоксидним 40µm и завршним брзосушивим индустријским премазом 50µm (модификовани алкиди) наношени прскањем у просторији са контролисаним условима. Конструкција је видљива изнутра и у боји по избору купца. Конструкција је потпуно монтажно-демонтажна, а сви елементи спојени су квалитетним атестирали вијцима чврстоће 8.8.</p> <p>2. Лимарски елементи Израђени од поцинкованог пластифицираног челичног лима дебљине 0,5mm савијани у дужинама већим од 4m а најмањим од 6m (није дозвољено прављење дужих опшивки из комада од 2m). Олук је типа AKS500, без</p>	ком	1	

<p>кука, монтиран на панел. Боја лимарије је по избору купца од стандардних боја.</p>	<p>3. Столарија Ради се искључиво од висококвалитетних PVC профила без рециклажних делова (100% гранулат). PVC профили минималне ширине 70mm са минимум 5 комора са потпуно UV стабилним EPDM дихтунзима. Обавезни еколошки атести и гаранција произвођача профила на чврстоћу, хемијску и UV стабилност не мање од 10 година. Шарке на вратима су минималне носивости и 100kg по шарки. Окови за прозоре су атестирали на преко 50.000 отварања.</p> <p>4. Стакла Стакла су ClimaGuard Solar, осигуравају високо пропуштање светlostи (66%), одличну топлотну изолацију ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) и заштиту од сунчеве енергије (пропуштају само 42% сунчеве енергије). Стакла су 4mm, спољашње и унутрашње са размаком од 16mm. Пакет термопана опремљен меким филмом фотослоја намењен за сва годишња доба, пуњен аргоном у аутоматском систему (без вентила). ClimaGuard Solar стакло омогућава уштеду половине трошка грејања у хладним данима као и уштеду приликом коришћења клима уређаја.</p> <p>5. Сендвич панели Израђени су од два поцинкована пластифицирана челична лима дебљине 0,5mm од којих је горњи са трапезном профилацијом висине веће од 35mm за кровни панел, односно микролинирано са спољашње стране код фасадног панела. Испуна панела је од ватроотпорне пене на бази полиуретана (PIR, IPN...) дебљине 100mm густине веће од 38kg/m³. Панел мора имати атест на ватроотпорност 60minuta издат од стране IMS института у Београду. Преградни зидови су од сендвич панела испуне од полиуретана дебљине 50mm и морају имати атест на ватроотпорност. Осим тога, панел мора бити адекватан за употребу у прехрани и имати еколошки атест. Кровни панел није неопходно силиконирати изнутра.</p> <p>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разводна таблица са аутоматским осигурачима и FID склопком 2. Унутрашњи развод по зиду са PVC 				
---	--	--	--	--	--

	<p>каналицама при плафону</p> <p>3. Монофазна утичница OG PVC 4 комада и трофазна утичница 1 комад по локалу</p> <p>4. Прекидач за светло OG PVC – 2 комада по локалу</p> <p>5. Светилька сет од 2 флуо цеви 2 x 36W IP 65, 2 комад по локалу.</p> <p>У цену објекта је урачунато све што је неопходно за израду, испоруку и монтажу.</p>			
3.	<p>Објекат 3</p> <p>ДИМЕНЗИЈЕ: 2800mm x 3000mm x 3000mm</p> <p>Монтажни објекат има једну целину, дужина објекта је 3 m, дебљина спољног зида је 10 см.</p> <p>ОПИС ЕЛЕМЕНТА Монтажни објекат ће бити постављен на бетонску површину. Праг монтажног објекта треба да буде висине 3-5cm ради накнадног постављања плочица.</p> <p>1. Челична конструкција Челична конструкција израђена од челичних цеви, ХОП профила и лимова Č.0361 са атестом, заварена CO2 и REL поступком – атестирали заваривачи, заштићена основним епоксидним 40µm и завршним брзосушивим индустријским премазом 50µm (модификовани алкиди) наношени прскањем у просторији са контролисаним условима. Конструкција је видљива изнутра и у боји по избору купца. Конструкција је потпуно монтажно-демонтажна, а сви елементи спојени су квалитетним атестирали вијцима чврстоће 8.8.</p> <p>2. Лимарски елементи Израђени од поцинкованог пластифицираног челичног лима дебљине 0,5mm савијани у дужинама већим од 4m а најмањим од 6m (није дозвољено прављење дужих опшивки из комада од 2m). Олук је типа AKS500, без кука, монтиран на панел. Боја лимарије је по избору купца од стандардних боја.</p> <p>3. Столарија Ради се искључиво од висококвалитетних PVC профила без рециклажних делова (100% гранулат). PVC профили минималне ширине</p>	ком	1	

	<p>70mm са минимум 5 комора са потпуно UV стабилним EPDM дихтунзима. Обавезни еколошки атести и гаранција произвођача профила на чврстоћу, хемијску и UV стабилност не мање од 10 година. Шарке на вратима су минималне носивости и 100kg по шарки. Окови за прозоре су атестирали на преко 50.000 отварања.</p> <p>4. Стакла</p> <p>Стакла су ClimaGuard Solar, осигуравају високо пропуштање светлости (66%), одличну топлотну изолацију ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) и заштиту од сунчеве енергије (пропуштају само 42% сунчеве енергије). Стакла су 4mm, спољашње и унутрашње са размаком од 16mm. Пакет термопана опремљен меким филмом фотослоја намењен за сва годишња доба, пуњен аргоном у аутоматском систему (без вентила). ClimaGuard Solar стакло омогућава уштеду половине трошкова грејања у хладним данима као и уштеду приликом коришћења клима уређаја.</p> <p>5. Сендвич панели</p> <p>Израђени су од два поцинкована пластифицирана челична лима дебљине 0,5mm од којих је горњи са трапезном профилацијом висине веће од 35mm за кровни панел, односно микролинирано са спољашње стране код фасадног панела. Испуна панела је од ватроотпорне пене на бази полиуретана (PIR, IPN...) дебљине 100mm густине веће од 38kg/m³. Панел мора имати атест на ватроотпорност 60minuta издат од стране IMS института у Београду. Преградни зидови су од сендвич панела испуне од полиуретана дебљине 50mm и морају имати атест на ватроотпорност. Осим тога, панел мора бити адекватан за употребу у прехрани и имати еколошки атест. Кровни панел није неопходно силиконирати изнутра.</p> <p>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Разводна таблица са аутоматским осигурачима и FID склопком Унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама при плафону Монофазна утичница OG PVC 4 комада и трофазна утичница 1 комад по локалу Прекидач за светло OG PVC – 2 комада по локалу 			
--	---	--	--	--

	5. Светилька сет од 2 флуо цеви 2 x 36W IP 65, 2 комад по локалу. У цену објекта је урачунато све што је неопходно за израду, испоруку и монтажу.			
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А				
ПДВ				
УКУПНО СА ПДВ-ОМ				

НАПОМЕНА:

Свака целина подразумева двоје врата (врата 1x2 м, пешачка, Т-пречка ПВЦ) и два прозора (прозор 1x1 м, Т-пречка ПВЦ). Укупно 26 врата и 26 прозора.

Положај врата и прозора према приложеној графичкој документацији

Олуци висећи, од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,5 мм у боји објекта. Тип олуке АКС 500, без кука монтиран на панел.

		Бр. ком.	Монтажни објекат 1	Бр. ком.	Монтажни објекат 2	Бр. ком.	Монтажни објекат 3	Σ
1.	Олуци хоризонтални АКС 500	2	18 м	2	54 м	2	6 м	78 м
2.	Олуци вертикални РШ 0,5	4	12 м	6	18 м	2	6 м	36 м

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, укупан износ ПДВ-а и укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Х ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач

доставља, укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПА ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добра, **НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, ЈН бр. 19/2018** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
у поступку јавне набавке добра, **НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ,
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, ЈН бр. 19/2018**, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О МЕНИЦИ КАО ГАРАНЦИЈИ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу након извршене испоруке и монтаже, као средство финансијског обезбеђења положити, потписану и оверену сопствену, бланко, неопозиву, безусловну и на први позив наплативу менициу са потписаним меничним овлашћењем у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и роком важења 30 дана дуже од уговореног гарантног рока, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

у _____

Дана: _____

(М.П.) _____
(Потпис овлашћеног лица)

XIV ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ЛОКАЦИЈУ НАРУЧИОЦА

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса:	
Матични број:	
(ПИБ):	

Овим се потврђује да је овлашћени представник понуђача (навести име и презиме овлашћеног представника понуђача) _____ извршио увид у локацију Наручиоца на којој је сагледао све техничке услове, ради што успешније реализације јавне набавке: **НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ, МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА,, ЈН бр. 19/2018**

Потпис контакт особе наручиоца:

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Напомена:

Обилазак локације је обавеза сваког понуђача који жели да учествује у поступку јавне набавке, што ће Наручилац потврдити овим Обрасцем.

Обилазак је потребно урадити радним данима у времену од 08 - 13 часова, а најкасније дан пре истека рока за подношење понуда.

Представник понуђача који ће извршити увид у локацију Наручиоца мора имати посебно писмено овлашћење, оверено потписом и печатом овлашћеног лица.

Лица за контакт: **Ненад Белић, тел.064-3178030 и Милан Кравић 063-598662**